





**Consommables
pour solution CAD/CAM
CORiTEC imes-core**



Fraises & Meules | queue 3 mm

Des outils personnalisés et optimisés pour les matières et équipements particuliers

T1 - 3.0 | 3.0 mm
outil hémisphérique (l = 15 mm)



Art.-No. 526018 3003

T12 - 1.0 | 3.0 mm
outil hémisphérique (une lèvre, revêtu)



Art.-No. 526004 1003

T2 - 2.0 | 3.0 mm
outil hémisphérique (l = 12 mm)



Art.-No. 526018 2003

T12 - 1.0 | 3.0 mm
outil hémisphérique



Art.-No. 526016 1003

T3 - 1.0 | 3.0 mm
outil hémisphérique (l = 9 mm)




Art.-No. 526018 1003

T13 - 2.5 | 3.0 mm
outil hémisphérique (revêtu diamant)



Art.-No. 526013 2503

T4 - 0.6 | 3.0 mm
outil hémisphérique (conique)



Art.-No. 526003 0603

T13 - 2.0 | 3.0 mm
outil hémisphérique (revêtu diamant)



Art.-No. 526013 2003

T11 - 2.5 | 3.0 mm
outil hémisphérique (une lèvre, revêtu)



Art.-No. 526004 2503

T14 - 1.0 | 3.0 mm
outil long hémisphérique (revêtu diamant)



Art.-No. 526013 1003L

T11/T13 - 2.5 | 3.0 mm
outil hémisphérique



Art.-No. 526016 2503

T14 - 1.0 | 3.0 mm
outil hémisphérique (revêtu diamant)



Art.-No. 526013 1003

T11 - 2.0 | 3.0 mm
outil hémisphérique



Art.-No. 526016 2003

T15 - 0.6 | 3.0 mm
outil hémisphérique (conique)



Art.-No. 526016 0603

Pour modèles
Coritec imes-icore

one	140i	340/440i
150i	250i	250i Loader PRO

T21 - 2.5 | 3.0 mm
meule hémisphérique (diamantée)

T21

glass-
ceramics




Art.-No. 526005 2503i

T15 - 0.6 | 3.0 mm
outil hémisphérique long (l = 12 mm)

T15

PMMA
WAX
Zr





Art.-No. 526012 0603

T22 - 1.0 | 3.0 mm
meule hémisphérique (diamantée)

T22

glass-
ceramics




Art.-No. 526005 1003i

T16 - 0.3 | 3.0 mm
outil hémisphérique (conique)

T16

PMMA
WAX
Zr
SINT
COMP



Art.-No. 526016 0303

T23 - 0.6 | 3.0 mm
meule hémisphérique (diamantée)

T23

glass-
ceramics



Art.-No. 526005 0603i

T98 - 2.5 | 3.0 mm
outil bout plat (l = 20 mm, 3 lèvres)

T98

PMMA
CALL-
BR.



Art.-No. 526024 2503

T10 - 3.0 | 3.0 mm
outil bout plat (une lèvre, revêtu)

T10

PMMA
WAX
Zr



Art.-No. 526012 3003

T6 - 1.5 | 3.0 mm
outil bout plat (l = 12 mm), universel

T6

UNIVERSEL





Art.-No. 526000 1503

T19 - 0.5 | 3.0 mm
outil bout plat (l = 4 mm), universel

T19

UNIVERSEL




Art.-No. 526001 0503

T6 - 1.5 | 3.0 mm
outil bout plat (l = 15 mm), universel

T6

Ti
CoCr
PMMA
WAX
Zr




Art.-No. 526001 1503

T6 - 1.5 | 3.0 mm
outil bout plat (l = 20 mm), universel

T6

UNIVERSEL



Art.-No. 526000 1503L

T16 - 1.5 | 3.0 mm
outil hémisphérique (l = 20 mm), universel

T16

UNIVERSEL



Art.-No. 526016 1503L

Fraises & Meules | queue 6 mm

Des outils personnalisés et optimisés pour les matières et équipements particuliers

T1/T31 - 3.0 | 6.0 mm
outil hémisphérique court (l = 15 mm)

T1	CrCo
T31	Ti

3.0 mm Ø 6 mm

jusqu'à 15 mm

Lèvres

Art.-No. 526011 3006

T1/T31 - 3.0 | 6.0 mm
outil torique duplex (l = 22 mm)

T1	CrCo
T31	Ti

3.0 mm Ø 6 mm

jusqu'à 22 mm

Lèvres

Art.-No. 526011 3006R

T2/T32 - 2.0 | 6.0 mm
outil hémisphérique court (l = 12 mm)

T2	CrCo
T32	Ti

2.0 mm Ø 6 mm

jusqu'à 15 mm

Lèvres

Art.-No. 526011 2006

T1/T31 - 3.0 | 6.0 mm
outil hémisphérique long (l = 22 mm)

T1	CrCo
T31	Ti

3.0 mm Ø 6 mm

jusqu'à 25 mm

Lèvres

Art.-No. 526007 3006

T3/T33 - 1.5 | 6.0 mm
outil hémisphérique court (l = 12 mm)

T3	CrCo
T33	Ti

1.0 mm Ø 6 mm

jusqu'à 15 mm

Lèvres

Art.-No. 526011 1006

T2/T32 - 2.0 | 6.0 mm
outil hémisphérique long (l = 20 mm)

T2	CrCo
T32	Ti

2.0 mm Ø 6 mm

jusqu'à 25 mm

Lèvres

Art.-No. 526007 2006

T4/T34 - 0.6 | 6.0 mm
outil hémisphérique court (l = 9 mm)

T4	CrCo
T34	Ti

0.6 mm Ø 6 mm

jusqu'à 15 mm

Lèvres

Art.-No. 526003 0606

T3/T33 - 1.0 | 6.0 mm
outil hémisphérique long (l = 20 mm)

T3	CrCo
T33	Ti

1.0 mm Ø 6 mm

jusqu'à 25 mm

Lèvres

Art.-No. 526007 1006

T6 - 1.5 | 6.0 mm
outil bout plat court (l = 12 mm, quatre lèvres)

T6	Ti
	CrCo

1.5 mm Ø 6 mm

jusqu'à 15 mm

Lèvres

Art.-No. 526002 1506

T15 - 0.6 | 6.0 mm
outil hémisphérique (conique)

T15	PMMA
	WAX
	Zircone
	SINT
	COMP

0.6 mm Ø 6 mm

jusqu'à 25 mm

Lèvres

Art.-No. 526019 0606

T11 - 2.5 | 6.0 mm
outil hémisphérique (une lèvre)

T11	PMMA
	WAX
	PEEK

2.5 mm Ø 6 mm

jusqu'à 25 mm

Lèvre

Art.-No. 526004 2506

T15 - 0.6 | 6.0 mm
outil hémisphérique long (l = 12 mm)

T15	PMMA
	WAX
	Zircone

0.6 mm Ø 6 mm

jusqu'à 25 mm

Lèvres

Art.-No. 526012 0606

T11/T13 - 2.5 | 6.0 mm
outil hémisphérique

T11	PMMA
	WAX
T13	Zircone

2.5 mm Ø 6 mm

jusqu'à 25 mm

Lèvres

Art.-No. 526019 2506

T10 - 4.0 | 6.0 mm
outil bout plat long (l = 32 mm, une lèvre, revêtu)

T10	PMMA
	WAX
	PEEK

4.0 mm Ø 6 mm

jusqu'à 30 mm

Lèvre

Art.-No. 526012 4006

T12 - 1.0 | 6.0 mm
outil hémisphérique (une lèvre)

T12	PMMA
	WAX
	PEEK

1.0 mm Ø 6 mm

jusqu'à 25 mm

Lèvre

Art.-No. 526004 1006

T13 - 2.5 | 6.0 mm
outil hémisphérique (revêtu)

T13	Zircone
	SINT
	COMP

2.5 mm Ø 6 mm

jusqu'à 25 mm

Lèvres

Art.-No. 526013 2506

T12/T14 - 1.0 | 6.0 mm
outil hémisphérique

T12	PMMA
	WAX
T14	Zircone

1.0 mm Ø 6 mm

jusqu'à 25 mm

Lèvres

Art.-No. 526019 1006

T14 - 1.0 | 6.0 mm
outil hémisphérique (revêtu)

T14	Zircone
	SINT
	COMP

1.0 mm Ø 6 mm

jusqu'à 25 mm


Lèvres

Art.-No. 526013 1006

Pour modèles
Coritec imes-icore

350i	350i PRO	350i PRO ⁺
450i	550i	650i

T21 - 2.5 | 6.0 mm
meule hémisphérique (diamantée)




Art.-No. 526005 2506

T22 - 1.0 | 6.0 mm
meule hémisphérique (diamantée)



Art.-No. 526005 1006

T23 - 0.6 | 6.0 mm
meule hémisphérique (conique, diamantée)




Art.-No. 526005 0606

T11/T13 - 2.0 | 6.0 mm
outil hémisphérique



Art.-No. 5260019 2006

T14 - 1.0 | 6.0 mm
outil hémisphérique long (revêtu)




Art.-No. 526013 1006L

T16 - 0.3 | 6.0 mm
outil hémisphérique (conique)



Art.-No. 526012 3006

T7 - 1.5 | 6.0 mm
outil hémisphérique




Art.-No. 526019 1506

T6 - 1.5 | 6.0 mm
outil bout plat long (l = 20 mm)



Art.-No. 526002 1506L

T98 - 2.5 | 6.0 mm
outil bout plat (l = 20 mm, trois lèvres)




Art.-No. 526024 2506

T4/T34 - 0.5 | 6.0 mm
outil hémisphérique court



Art.-No. 526000 0506

T7/T37 - 0.5 | 6.0 mm
outil bout plat court



Art.-No. 526001 0506

T6/T36 - 1.5 | 6.0 mm
outil hémisphérique




Art.-No. 526000 1506

T17 - 1.5 | 6.0 mm
outil bout plat long




Art.-No. 526001 1506

T8/T38 - 2.0 | 6.0 mm
outil torique court (l = 10 mm)



Art.-No. 2R02L10

T8/T38 - 2.0 | 6.0 mm
outil torique long (l = 20 mm)



Art.-No. 2R02L16

T48/T58 - 1.5 | 6.0 mm
forêt (l = 12 mm)



Art.-No. OEC006 F015

T49/T59 - 2.5 | 6.0 mm
forêt (l = 18 mm)



Art.-No. OEC006 F025

Matériaux pour machine CORiTEC



DISQUE IVOIRE POUR FABRICATION DE MODÈLE

- Disque pour la fabrication de modèles dentaires.
- Matériau à faible coût, également adapté à des fins de test ou pour la calibration des machines.

Ø x H (mm)

98 x 15

98 x 20

98 x 25



DISQUE PMMA TRANSPARENT (POLYMETHYLMETHACRYLATE)

- gouttières thérapeutiques, de blanchiment, anti-bruxisme, attelles anti-ronflement, aligneurs

Ø x H (mm)

98 x 15

98 x 20

98 x 25



DISQUE PEEK (POLYETHERETHERKETONE)

- Totalement biocompatible
- convient aux restaurations permanentes
- faible poids, anti-allergène, faible conduction thermique

Ø x H (mm)

98 x 15

98 x 20

98 x 25



DISQUE PMMA COLORÉ (POLYMETHYL METHACRYLATE)

- convient pour des restaurations provisoires
- excellent rendu esthétique
- bonne unisabilité

Ø x H (mm)

98 x 15

98 x 20

98 x 25



DISQUE ZR (DIOXIDE DE ZIRCONIUM, OPAQUE)

- Couvre toutes les indications pour les restaurations dentaires
- translucidité de 35%, résistance à la flexion > 1150 MPa
- 16 nuances VITA® + blanc

Ø x H (mm)

98 x 10

98 x 12

98 x 14

98 x 16

98 x 18

98 x 20

98 x 25



DISQUE ZR T (DIOXIDE DE ZIRCONIUM, TRANSLUCENT)

- Couvre toutes les indications pour les restaurations dentaires
- translucidité de 40%, résistance à la flexion > 1150 MPa
- 16 nuances VITA® + blanc + multicouche

Ø x H (mm)

98 x 10

98 x 12

98 x 14

98 x 16

98 x 18

98 x 20

98 x 25



DISQUE ZR ET (DIOXIDE DE ZIRCONIUM, EXTRA-TRANSLUCENT)

- Couvre toutes les indications pour les restaurations dentaires
- translucidité de 45%, résistance à la flexion > 1150 MPa
- multicouche + blanc monochrome

Ø x H (mm)

98 x 10
98 x 12
98 x 14
98 x 16
98 x 18
98 x 20
98 x 25



DISQUE ZR HT (DIOXIDE DE ZIRCONIUM, HIGH-TRANSLUCENT)

- Couvre toutes les indications pour les restaurations dentaires
- translucidité de 49%, résistance à la flexion > 650 MPa
- 16 nuances VITA® + blanc + multicouche

Ø x H (mm)

98 x 10
98 x 12
98 x 14
98 x 16
98 x 18
98 x 20
98 x 25



DISQUE CIRE

- ne convient pas pour une utilisation en bouche.
- Après le fraisage, le matériau peut être utilisé pour la coulée à cire perdue
- Très bonne usinabilité et combustion sans résidus.

Ø x H (mm)

98 x 14
98 x 16
98 x 18
98 x 20
98 x 22
98 x 25
98 x 30



DISQUE CHROME COBALT (NON PRÉCIEUX)

- Couronnes unitaires
- Bridges jusqu'à 16 éléments
- excellente usinabilité

Ø x H (mm)

98 x 08
98 x 10
98 x 12
98 x 13,5
98 x 15
98 x 18
98 x 20
98 x 24,5



DISQUE TITANE (GRADE 5)

- bonnes propriétés mécaniques
- bonne usinabilité
- Résistant à la corrosion

Ø x H (mm)

98 x 08
98 x 10
98 x 12
98 x 13,5
98 x 15
98 x 18
98 x 20
98 x 25



DISQUE EN FIBRES DE VERRE POUR FABRICATION D'INLAY-CORES

- Inlay-core entièrement sans métal
- Simplicité technique
- Radio-opaque
- Protocole de préparation et collage identique aux tenons en fibres de verre

Ø x H (mm)

98 x 20



A propos de **RMP**

Créée en 2007, la société RMP 27 SAS située à Bernay dans l'Eure vend et répare des matériels dentaires, informatiques et électroménagers médicaux. La société est notamment spécialisée dans la vente l'installation la formation et le suivi de systèmes de CAO/FAO dentaires.

Depuis 10 ans, la société a obtenu différents partenariats tel que :


- la distribution exclusive pour la France et l'entretien de la marque imes-icore® spécialiste des fraiseuses dentaires
- la vente du logiciel WorkNC dental® leader mondial de la FAO dentaire
- la distribution des scanners Medit® et du logiciel Exocad®
- l'ensemble de la gamme de produits Eisenbacher® spécialiste des alliages dentaires
- l'ensemble de la gamme de disque Zircône dentaire Pritidenta®
- l'ensemble de la gamme de machine de polissage DLYte® de la société GPA INNOVA®

Si vous avez un projet d'équipement ou tout simplement une question n'hésitez pas à nous contacter.

RMP c'est aussi:

le SAV et l'entretien confiez nous vos équipements

réparation de pièces à main, fours , machine vapeur, aspirateur, compresseur gelatineuse...



Adresse

RMP27 SAS

129 rue Maurice Bourgeois
Zi de la grande Malouve
27300 BERNAY France
Tél +33 (0) 232 44 31 43
contact@rmp27.fr
www.rmp27.fr